



ประกาศกองคดีอาญา

สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญและสำนวนการสอบสวน กองคดีอาญา

ด้วย กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างสร้างห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญและสำนวนการสอบสวน กองคดีอาญา วงเงิน ๑,๓๑๐,๓๑๘.-บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพในการรับจ้างตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคานี้
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กองคดีอาญา
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ยกเว้น
วันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ งานการเงินและพัสดุ
ฝ่ายอำนวยการ กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกำหนดเปิดซอง
สอบราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กองคดีอาญา อาคาร ๑ ชั้น ๑๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๑๐.๓๐ นาฬิกาเป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ
กองคดีอาญา อาคาร ๑ ชั้น ๑๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา หรือทางเว็บไซต์ www.legal.police.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข
๐-๒๒๐๕-๓๔๕๓ , ๐-๒๐๕-๓๔๘๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตำรวจตรี

(สหรัजू ศักดิ์ศิลป์ชัย)

ผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อำนาจกตัง

อ.ต.ท.หญิง

(สำเนียง คงชัย)

รอง สว.ฝช.คค

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่...๑/๒๕๖๐....

จ้างสร้างห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญและสำนวนการสอบสวน กองคดีอาญา
ตามประกาศกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลงวันที่...๑๗...สิงหาคม ๒๕๖๐

กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างสร้างห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญและสำนวนการสอบสวน กองคดีอาญา ภายในวงเงิน ๑,๓๑๐,๓๑๘.-บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการสร้างห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญและสำนวน
การสอบสวน กองคดีอาญา ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ
ทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนที่ กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชื่อถือ

ข้อ ๓ หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ

สำเนาถูกต้อง

ร. พ. พ. พ.

(ตำแหน่ง กง. กง.)

รท. ส. ก.

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และสำเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสำเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีชนิตบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เป็นหุ้นส่วน สำหรับในกรณีที่บุคคลธรรมดาต้องมีสำเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และหากมีใบทะเบียนพาณิชย์ก็นำมาแสดงด้วย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมรับจ้างให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมการรับจ้าง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรับจ้างฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๑ (๑)

สำเนาภาพถ่ายที่นำมาประกอบการยื่นของเสนอราคาดังกล่าวข้างต้น (จะต้องให้ผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลเป็นผู้รับรอง พร้อมประทับตราของบริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี) ทุกฉบับด้วย

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคลคูล็อกและหรือแบบสรุปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา หรือทำการอื่นแทน

(๓) สำเนาผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องที่ระบุไว้ตามข้อ ๒.๕


ข้อ ๔ การยื่นของสอบราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการ ชดเชย ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคลคูล็อก และหรือแบบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ ไปพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาณดังกล่าว กองคดีอาญา จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

ร.ท. พงษ์ 
(ตำแหน่ง)
รอง ผ.บ.อ.คส

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอ ดูแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับ มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดส่งมอบงาน ไม่เกิน....๖๐.. วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือรับใบสั่งจ้าง ผู้จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้จ้างจะต้องตรวจรับงานเฉพาะที่ถูกต้องตามสัญญาหรือใบสั่งจ้างเท่านั้น

๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๖ ผู้ยื่นซองใบเสนอราคามีสิทธิเสนอราคาเพียงซองเดียวและต้องปิดผนึกซองใบเสนอราคาให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ของถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องสอบราคาจ้างตามประกาศ กองคดีอาญา ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยื่นต่อ พันตำรวจโท วันชัย โคสา สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองคดีอาญา ที่ งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ กองคดีอาญา อาคาร ๑ ชั้น ๑๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

เมื่อเลยกำหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด และเมื่อ ยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่แล้วจะขอซองใบเสนอราคากลับคืนไม่ได้

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม กองคดีอาญา อาคาร ๑ ชั้น ๑๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กองคดีอาญา จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็นสำคัญ

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อ กองคดีอาญา เท่านั้น

๕.๓ กองคดีอาญา สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้


(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ รับเอกสารสอบราคาของ กองคดีอาญา

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างไม่ หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคาไม่ได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ กองคดีอาญา มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้ กองคดีอาญา มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๑๒๓.๓๖๖

อำนาจกตอง
(ตำแหน่ง กงวัช)
ของ ส.ร.๑๐๓๑

๕.๕ กองคดีอาญา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่ง ราคาใดหรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการ สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ กองคดีอาญา เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กองคดีอาญา จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุเชื่อ ได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ข้อ ๖. การทำสัญญาจ้างทำของ

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกองคดีอาญา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของสอบราคาได้ ให้ กองคดีอาญา ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็ควoucherส่งจ่ายให้แก่ กองคดีอาญา โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้า นั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างทำของแล้ว


ข้อ ๗. การส่งมอบและการปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กองคดีอาญา จะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน ทั้งนี้ ให้ถือว่า เงื่อนไขของประกาศสอบราคาคฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ข้อ ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำสัญญาจ้างสร้างห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญและสำนวนการสอบสวน กองคดีอาญา ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้ว จะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของวัสดุที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้จ้างรับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง


พลตำรวจตรี



(สหรัฐ ศักดิ์ศิลป์ชัย)

ผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง



(ท่านีอง คงวัช)
รอง สว.๘๖๑๑

**รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุที่ใช้ในสร้างห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญ
และสำนวนการสอบสวน กองคดีอาญา
(แนบท้ายประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐)**

๑. รายการจัดจ้าง

๑.๑ จ้างสร้างห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญและสำนวนการสอบสวน กองคดีอาญา จำนวน ๑ ห้อง

๑.๒ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

๑.๒.๑ ตู้เหล็กเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน ๘ ตู้

๑.๒.๒ งานผนังห้องทึบไฟพร้อมประตู จำนวน ๑ ห้อง

๑.๒.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเข้าด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๑ ระบบ

๑.๒.๔ งานเพดานฉาบเรียบกันไฟ

๑.๒.๕ งานทาสีเพดานและผนังกันไฟ

๑.๒.๖ งานแสงสว่าง ประกอบด้วยดังนี้

(๑) ชุดโคมไฟ Down Light LED (cool white)	จำนวน ๑๘ ดวง
(๒) ชุดสวิทช์เปิดปิดพร้อมหน้าาก	จำนวน ๑ ชุด
(๓) ชุดปลั๊กคู่มือมีกราวด์พร้อมหน้าาก	จำนวน ๒ ชุด

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

๑. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย)

- ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย เคลื่อนที่ได้บนรางฐาน

- ตู้คู ขนาดลึก ๖๔ ซม. กว้าง ๒๔๐ ซม. สูง ๒๑๐ ซม. จำนวน ๘ ตู้ มีชั้นจัดเก็บ ๕ ระดับ ชั้น/

สามารถปรับระดับได้แบ่งเป็น ๖+๒ มีประตูปิดที่ตู้คู โดยประตูทั้งหมด ๓๒ ชุด และ ๑ ตู้คูต้องมี ๔ ตู้ย่อย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะส่วนประกอบตู้ดังนี้

๑.๑ ชุดฐานราง มีลักษณะเป็นโครงเหล็กถัก ใช้เหล็กแป๊บและเหล็กตัวยูเชื่อมประกอบเป็นฐาน ขนาดความสูง ๖๐ มม. พร้อมฝังรางเพลากลมรองรับฐานตู้เคลื่อนที่ได้ มีน็อตปรับระดับในตัว ชุดฐานรองรับพื้นด้วยไม้ Particle Board เคลือบผิวมีนหนา ๑๙ มม. กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖.๘๐ เมตร

๑.๒ ชุดรางใช้เหล็กเพลากลมชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ใช้รางจำนวน ๒ เส้นเกรด SS ๕๐๐ (JIS G ๓๑๐๑)

๑.๓ ชุดฐานตู้เคลื่อนที่ได้ ใช้เหล็กแผ่นกล้าความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พับขึ้นรูปเป็นตัวยู ขนาดความสูง ๑๐๐ มม. ทำการพันเคลือบด้วยสีฝุ่น พร้อมชุดลูกล้อเหล็กหล่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๑๐ มม. ภายในมีลูกปืนตลับเบอร์ ๖๓๐๕ และสามารถรับน้ำหนักได้ ๕๕๐ กก. ต่อ ๑ ล้อ

๑.๔ ชุดตัวตู้ โครงสร้างตู้ชนิดแผง สามารถถอดประกอบได้โดยง่าย (Knock down) ใช้เหล็กแผ่นกล้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. และมีเหล็กเสริมความแข็งแรง ๒ เส้นมีรูตลอดแนว ระยะห่าง ๒๐ มม. เพื่อปรับระดับขึ้นได้

๑.๕ มีการขับเคลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน ๓ ก้าน ลักษณะเป็นเหล็กหล่อชุบโครเมียม ติดตั้งกล่องพวงมาลัยด้านข้างตู้ มีระบบขับเคลื่อนอยู่ภายใน ขนาดของโซ่เบอร์ ๔๐ ขนาดเฟืองทดเบอร์ ๑๒ , ๒๔ , ๒๔ ฟัน (ทดรอบข้างลง) เป็นอย่างต่ำ กลไกเกี่ยวกับระบบเฟืองและพวงมาลัยมีระบบป้องกันการหมุนฟรี

๑.๖ แผ่นชั้นวาง แบบเต็มแผ่น ใช้เหล็กความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. ขอบด้านหนา

พ.ต.อ.

พ.ต.ท.

(ตำแหน่ง คงจิตร)

๒๕๖๐ ๒๖ ๒๖ ๒๖

และด้านหลังพับขอบขึ้นไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเหล็กเสริมความแข็งแรง จำนวน ๑ เส้น

๑.๗ ตะขอรับแผ่นชั้น ๒ จุด ทำด้วยเหล็กหนา ๑.๕ มม.ขนาด กว้างด้านล่าง ๓๕ x สูง ๔๓x กว้างด้านบน ๒๓ มม.(ตามแบบที่แนบ)

๑.๘ ที่เสียบกระดาดป้ายบอกหมวดหมู่ข้างตู้ มีลักษณะปิ่มขึ้นรูป ๔ จุด ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕ มม. ขนาดความสูง ๙๒.๕ มม. ขนาดมุมไม่น้อยกว่า ๑๐ x ๑๐ มม. เพื่อใส่แผ่นป้าย สำหรับบอกหมวดหมู่เพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาในการค้นหาและจัดเก็บของผู้ใช้งาน

๑.๙ ระบบความปลอดภัย ตู้ที่เคลื่อนที่ได้ติดตั้งระบบ Anti Tip กันโค่นและกันยกของตู้ทุก ใบ โดยใช้เหล็กแผ่นขนาด ๒.๐๐ มม. พับขึ้นรูปลักษณะเดียวกัน ติดตั้งไว้กับชุดราง และอีกชุดจะติดอยู่กับฐานตู้

๑.๑๐ กุญแจ ชนิดแบบค้ำมจับยื่น ต้องเป็นแบบที่มีชุดแม่กับลูกกุญแจที่แตกต่างกันและไข ข้ามชุดกันไม่ได้

๑.๑๑ คิวยางพลาสติก คิวยาง พีวีซี ฉีดเป็นรูปตัวที ขนาด ๒๘ x ๒๕ มม. หนา ๒.๕ มม. ความยาวเท่ากับความสูงของตู้เพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างการเปิด-ปิดตู้และเพื่อความสวยงาม

๑.๑๑ การเตรียมผิวและระบบเคลือบสี ขึ้นส่วนตัวตู้และส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด ต้องผ่านการขัดคราบไขมันและน้ำมัน เคลือบผิวด้วยสารเคมีฟอสเฟต (Zinc Phosphate) ฟันเคลือบด้วยสีผงเป็น ระบบ ELECTROSTATICเกรตสีชนิด EPOXY ใช้ความร้อนในการอบสีที่อุณหภูมิ ๒๐๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๑๐ นาที

๒. งานติดตั้งผนังทไฟและประตู

๒.๑ ติดตั้งแผ่นฉนวนกันไฟแบบสำเร็จรูปตามมาตรฐานกรรมวิธีผู้ผลิตสำหรับห้อง ๓.๕๐ x ๗.๓๐ ม. แผ่นฉนวนสำเร็จเป็นฉนวนกันไฟเส้นใยแนวตั้งทำจากใยหิน ทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า ๔ ชั่วโมง สามารถติดตั้ง ผนังภายในและของอาคารได้ วัสดุประกบแผ่นฉนวนสำเร็จรูป เป็นแผ่นเหล็กชนิดแผ่นลอน และระบบการ ประกอบจะต้องเข้าร่องซ้อนกันให้สนิทเมื่อประกอบแล้วต้องมีเนื้อโลหะซ้อนกันบริเวณรอยต่อไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น ซึ่งการประกอบต้องไม่ทำลายเนื้อโลหะ ส่วนของเนื้อโฟมนั้นจะต้องเป็นการต่อแบบสลัฟพื้นปลา (Finger joint) เนียนสนิทเป็นเหมือนแผ่นเดียวกัน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีความหนาแน่นของฉนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๕ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ค่าการนำความร้อนของฉนวน ๐.๐๓๔ w/mk
- ความหนาของฉนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร
- ค่าความต้านทานต่อแรงกดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ กิโลปาสคาล
- ค่าความต้านทานต่อแรงดึงไม่น้อยกว่า ๒๑๕ กิโลปาสคาล
- ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ทำให้เกิดควัน (Non-combustible)
- ต้องผ่านมาตรฐานการป้องกันไฟในระดับสูง FM Approvals
- อุณหภูมิในการใช้งานต้องรองรับได้สูงถึง ๑๒๐ องศาเซลเซียส
- ฉนวนแกนกลางต้องเป็น Non-asbestos
- แผ่นฉนวนสำเร็จรูปมีระบบ lock ทรงพลัง เป็นแบบ Z-Lock ซึ่งไม่ทำลายเนื้อฉนวนและมี


ความยาวตัว Lock ข้างละ ๓ เซนติเมตร

- เหล็กที่ใช้สำหรับประกอบเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ต้องเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสี มีมวลรวมสารเคลือบสังกะสีไม่น้อยกว่า ๒๗๕ กรัมต่อตารางเมตร

๓. งานติดตั้งระบบแสงสว่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

๓.๑ งานติดตั้งโคมไฟชนิดดาวนไลท์ พร้อมหลอดแสงสว่างชนิดแอลอีดีให้ดำเนินการเจาะช่อง

พ.ต.อ.



พ.ต.ท.

พ.ต.ท.



(ตำแหน่ง กงจัด)

อำนาจกตัง

เพดานเพื่อติดตั้งโคมไฟชนิดฝังฝ้าเพดานพร้อมหลอดไฟส่องสว่างชนิดแอลอีดี พร้อมเดินไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องบน ฝ้าเพดานให้เรียบร้อย ให้ทั่วบริเวณห้องเก็บเอกสาร จำนวน ๑๘ งาน

๓.๒ งานติดตั้งชุดสวิทช์เปิดปิดพร้อมหน้าฉาก ให้ดำเนินการติดตั้งสวิทช์เปิดปิดไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในห้องเก็บเอกสาร แบบสวิทช์ ๑ ทาง ผลิตรูปด้วยโพลีคาบอนเนต ไม่นำไฟฟ้าและทนความร้อนสูง บริเวณประตูทางเข้า โดยติดตั้งสวิทช์เปิดปิดไฟฟ้าส่องสว่างให้สูงจากพื้น ๑๒๐ เซนติเมตร พร้อมทั้งเดิน สายไฟฟ้าให้เรียบร้อย การเดินสายไฟฟ้าต้องร้อยท่ออ่อนหรือท่อ PVC จำนวน ๑ งาน

๓.๓ งานติดตั้งเต้ารับชนิดมีสายกราวด์พร้อมหน้าฉาก ให้ดำเนินการติดตั้งเต้ารับคู่สามขา มีกราวด์ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ให้สูงจากพื้น ๓๐ เซนติเมตร พร้อมทั้งเดินสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย จำนวน ๒ งาน

๔. การติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

๔.๑ ให้ดำเนินการตีฉากยึดริมฝ้ารอบห้อง ตัดโครงซี่ลายนวางพาดจากฉากริมห้องด้านหนึ่งไปอีก ด้านหนึ่ง โดยวางห่างกันประมาณ ๔๐ เซนติเมตร โดยยิงสกรูยึดหัวท้ายเข้ากับฉากริม จากนั้นจึงดำเนินการ ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบชนิดสมาร์ทบอร์ด ความหนาไม่ต่ำกว่า ๙ มิลลิเมตร จำนวนพื้นที่ ๒๒.๕ ตารางเมตร

๕. งานทาสีฝ้าเพดานฉาบเรียบ

ให้ดำเนินการทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน ชนิดไร้สารปรอทและสารตะกั่ว มีความสามารถในการ ป้องกันเชื้อรา โดยให้ดำเนินการทาสีรองพื้นก่อน แล้วจึงทาสีน้ำอะคริลิกจำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง พื้นที่ รวม ๘๕.๕ ตารางเมตร

๖. งานติดตั้งลูกกรงเหล็ก

ดำเนินการติดตั้งลูกกรงเหล็กขนาดลูกกรงเหล็ก กว้าง/ยาว เท่ากับขอบของหน้าต่าง จำนวน ๑ งาน โดยใช้เหล็กเส้นกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน(สีกำหนด ภายหลัง) ติดตั้งโดยการเชื่อมกับพุกเหล็กเจาะยึดกับผนังคอนกรีต

๗. งานติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก

๗.๑ ดำเนินการติดตั้งควบคุมการเข้าออกติดจติดด้วยการสแกนลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และบัตร คลื่นความถี่สำหรับลายนิ้วมือได้อย่างน้อย ๓,๐๐๐ ลายนิ้วมือ พร้อมทั้งมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างน้อย ๒๕๖ เมกกะไบต์ ต้องมีความสามารถเพิ่มความจุการบันทึกด้วย micro sd card อย่างน้อย ๑๖ กิกะไบต์ มี ตัวอ่านลายนิ้วมือที่หน้ากระจก ป้องกันรอยขีดข่วน ใช้เวลาสแกนและประมวลผลในเวลาไม่เกิน ๑ วินาที พร้อมกล้องถ่ายภาพสีติดตั้งภายในเครื่องสแกนนิ้วมือในขณะที่สแกนลายนิ้วมือ มีความละเอียดของภาพไม่ น้อยกว่า ๑.๓ ล้านพิกเซล รองรับระบบการทำงานแบบเรียลไทม์ และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- มีหน้าจอแสดงผลขนาดอย่างน้อย ๓:๕ นิ้ว พร้อมระบบพักหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งานตาม กำหนด และสามารถตั้งให้เล่นมัลติมีเดียไฟล์ต่าง ๆ ขณะไม่มีการบันทึกเวลา

- สามารถส่งข้อมูลการบันทึกเวลาเข้าออกและภาพถ่ายมาแสดงรายงานบนระบบที่วางไว้ได้ โดยอัตโนมัติ

- มีความสามารถในการเชื่อมต่อกลอนไฟฟ้าเพื่อควบคุมประตูและตั้งสิทธิหรือกำหนด ช่วงเวลาในการอนุญาตผ่านประตูของเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้

- สามารถเพิ่มแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าในตัวเครื่องและสำรองไฟฟ้าได้อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง

๗.๒ ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ พร้อมคู่มือการใช้งานในการบริหารจัดการระบบบันทึกเวลาและ ข้อมูลการเข้าออกโดยซอฟต์แวร์ จะต้องมีความสมบัตินี้ต่อไปนี้

- ต้องรองรับการใช้งานอย่างอิสระผ่านเว็บเบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย โดยผู้มีอำนาจสั่งการ และต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ รวมถึงกระจายลายนิ้วมือที่บันทึกต้นแบบมายัง

พ.ต.อ.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

(ตำแหน่ง กงวัช)
รอง ผ.บ.ต. ๓๐

เครื่องสแกนลายนิ้วมืออื่น ๆ ได้

- ตัวซอฟต์แวร์สามารถกำหนดสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าออกห้องเก็บเอกสารได้ โดยผู้มีอำนาจสามารถเรียกดูข้อมูลได้เสมอ

- รองรับการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือด้วยหัวอ่าน usb fingerprint reader ผ่านคอมพิวเตอร์และจัดส่งข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้

๗.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังต่อไปนี้

- CPU : Core i3-2100 , 3.10 GHz , Main Board GIGABYTE P61A-D3 , Ram Gskil DDR3 4XL/1333(2GBX2) , Harddisk WD5000AAKX , Video Graphic Adaptor : Gigabyte GTX 560TiOC 2GB DDR5 จอคอมพิวเตอร์ชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว

๓. เงื่อนไขและการสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา

๓.๑ หากผู้เสนอราคาแนบเอกสารตามที่กำหนดไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน กองคดีอาญา สงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ในการเข้าเสนอราคาขายนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดพร้อมแบบแปลนและทำเครื่องหมายแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๓ รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับแบบที่แนบ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดแล้ว

๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท โดยเสนอราคารวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นเป็นราคาที่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยแล้ว

๓.๖ ผู้รับจ้างต้องรับประกันในกรณีที่มีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่ อุปกรณ์ และส่วนควบของครุภัณฑ์ทั้งหมดในกรณีใช้งานตามปกติที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอะไรให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ผู้จ้างได้รับมอบ

๔. เงื่อนไขการชำระเงิน

หน่วยงานจะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายหลังจากผู้ชนะการเสนอราคาปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานกำหนด และได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้วโดยจะชำระเงินตามเงื่อนไข

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนด ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. การส่งมอบ

ระยะเวลากำหนดการส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ณ กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗. วงเงินในการจัดหาและงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน วงเงิน ๑,๓๑๐,๓๑๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

พ.ต.อ.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

ผู้อำนวยการ
พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

(ตำแหน่ง คงชีพ)

รอง ผ.บ.ต.จ.

๘. กำหนดยื่นราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑๐. สถานที่ติดต่อ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ดังนี้

โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๒๐๕-๓๔๕๓, ๐-๒๒๐๕-๓๔๘๗

โทรสาร หมายเลข ๐-๒๒๕๑-๒๖๖๒

ทางเว็บไซต์ www.criminalaffairs.police.go.th

ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีสอบราคาของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

พ.ต.อ.



(เลิศศักดิ์ แสนสุทธิ)

ผกก.ฝอ.คต.


พ.ต.ท.



(ยุตม เปาวสันต์)

รอง ผกก.ฝอ.คต.

พ.ต.ท.



(วันชัย โคสา)

สว.ฝอ.คต.

อำนาจถูกต้อง

รอง ผ.ต.ท.หญิง



(กานเมือง คงวิทย์)

รอง ผ.ต.ท.คต